Bleu de Malaga

Luntuoluntiailusta mirosimilans

Vass8R02s101-105

dentenbertenbertenbertenbertenb



Collection Vassal-Montpellier

OMtp134

Blen de Malaga 8 R 2 s-101-105







Bleu de Malaga "" DESIGNATION: RANG 2 Souche 65 CLOS & PLANCHE Vigueur : FORT : éris - ½ éris - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 21.7.86 X Date de Maturité: 4.86 _2 GRAPPE: G - G-P: L - M-C BAID : TG - G - M - P 17 disc. - (3ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : (Bi) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène 834 s4 0 JUS : \inc.) - coloré 35 4

44

Inntroduction of particular

2009 8 RANG RT Southe-101-105 Désignation: Blau de Malaga CHARGE: Année: 18,7 Teralson: 8,8,88 Maturité : Pour.: O Milli.: 1 CTAPPE : G - M - P - Dim .: 14 L - M - C) Vigueur: 4 POIT : érig - (1/2) érig - couché Année : TG - G - M - P - Dim.: 18 a 17 disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULDUR : BD - Gr - Rs - Rg - N. ** TOUR : S - m - ar - fox - herb. Avec pepins - apyrène JUS : inc - coloré 10 1

ologian horizo de estandantan l

NOM Bleu de Malaga EMPLACEMENT 3 R2 1/01-105

Souche	Nbre yeux	1	rrement mi/déb	1	Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	3 4.533	31.3 31.3 31.3 27.3 27.3	3.4 3.4 3.4 31.3 3.4	3 3 4 3		3,6	8.6	14,6	22.7	25.7	28:7	10.8
	17		+6	16	9,5 named	aux 16	8.6 +1			Port su Vigueu	n'- er r 4,5	rgé

nlendon landon disenten direction d

ANNEE 1988
NOM Bleu de Malaga bl EMPLACEMENT (R21 101.105

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb			Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
2 3 4	4	28.3	1.4 28,3 1.4 1.9 28.3	10	17	27.5	3(.5	3.6	1817	21.7	25.7	8.8
			30,3		ort : 1		31,5 O Vigue	eur :	4 vrijau	21.7 0		-1

NOM Bleu de Malaga B EMPLACEMENT 8 R2 stol-105

almitualmitualmitualmitual

Sor	ıche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	1	raison			raison mi/v		Maturité
	1 2 3 4 5	6 6	203 163 163	203 × 203 × 203 × 103 ×	2) 4 3	6,1	22:5	24.5 24.5	305	10.7	177	247	2.8.89
	Pou		ce: Ó De 20	.3 89		s 0		pini		e' v	iqueu	r : 4	45

Bleu de Malaga el 8 R 2 s. 101-105 (s. 14)3)

dagtanlantındı oxtanlarıtırd

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

luntumlunti

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Blen de Malaga cl 8 R2 s-101-105 (s-10)

Désignation : Emplacement :

Unitrial militari trialization (con

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo \$85

dentenlantaalastaalaataal

Désignation : Emplacement :

+2 Juntandantia

Bleu de Malaga clos 8 R2 0.101.105 (0.103)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON (F)

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé Obase subcontinues 5 - intermittentes 6)

: coloré (7)- vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3)-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Bleu de Halaga C8 R2 s. 101-105 (0.103)

denterdenterdestadantad

Désignation : Emplacement :

luntunluntu L

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : limbe et nervures : glabre () - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5 les)

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - particllement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 6,

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - particllement coloré 2 - autre 3.

Bleu de Malaga clos 8 R2 s-101-105 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2) - Petite 3. (dimensions: 47x 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 60 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6, BAIL 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Hoyenne 62 Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière Daneirrégulière 8. (dimensions : 17 × 15). 27 - De couleur blanc O - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (régulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 6) 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnus 6 - juteuse (7)- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutro () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8)- apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 - irrégulière 6. 31 - 1 bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

· F

+7

Bleu de Malaga 8 R2 s 101. 9105 (s. 103) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

+7

and a land and a land and a land

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) . : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) . : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

dantaalaanimdaataalaataal

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). . . . marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - feffacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : Bleu de Malaga Emplacement : 882 3.101-105

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L1 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 269 Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 10 - 41 Dents : forme : 42 - (13) - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

dominalantanlantanlantanl

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües